

CALEFACCIÓN

1



HH-120

- Calor uniforme
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 400W , 800W y 1200W de Potencia
- Protección Anti-touch
- Corte automático de energía
- Analizador atmosférico
- 3 Tubos Halogenas
- Motor CON FUNCION de OSCILACION



HH-120A

- Calor uniforme
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 400W , 800W y 1200W de Potencia
- Protección Anti-touch
- Corte automático de energía
- Analizador atmosférico
- 3 Tubos de CUARZO
- SIN FUNCION de OSCILACION



WB-PTC1500

- CALOVENTOR PTC 1500 WATTS
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 1500W
- Resistencia Cerámica PTC
- 3 Niveles de Potencia /
- 2 Temperaturas de calor + 1 de Ventilación
- Corte Automático de seguridad por caída
- Fácil de usar



NSB-200

- Caloventor de pared
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 2000W
- 2 Niveles de Potencia 1000W / 2000W
- Protección por sobrecalentamiento
- Control Remoto
- Resistencia Ceramica PTC
- 0.5 a 7.5 hs de temporizador
- Función Ventilación / templado / Calor

2



OM-H003

- ESTUFA GARRAFERA
- Estufa Infrarroja 4100 Kcal/h
- Encendido Piezoelectrico
- Analizador Atmosférico
- Válvula de Seguridad Regulable de Gas
- 4 Ruedas Giratorias
- Gas Envasado (p/Garrafas 10Kg y 15Kg)
- Manijas Laterales
- Medidas Alto 74cm, Ancho 42cm, Profundidad 32cm



AR-200

- CALOVENTOR Horizontal y/o Vertical
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 1000W / 2000W
- Protector contra sobrecalentamiento
- Luz indicadora de encendido
- Termostato
- Manija para facil traslado



BW-0800

- ESTUFA a CUARZO
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 400W/800W
- Interruptor Giratorio
- Termostato
- 2 Tubos de Cuarzo
- Switch de Seguridad
- Manija para facil traslado



EM-S2000 yEM-T2000 Con TURBO

- CALOVENTOR tipo CONVECTOR
- Interruptor Giratorio
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 1000W / 2000W
- Termostato
- 2 Tubos de Cuarzo
- Switch de Seguridad
- Manija para facil traslado





HP3B2000

- ANAFE 2 HORNALLAS BLANCO(c/Resistencia)
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 2000W
- Calentamiento Rapido
- Regulador de temperatura p/cada hornalla
- Termostato interno
- 6 Niveles de Potencia



HP3B

- ANAFE 2 HORNALLAS BLANCO
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 2200W
- Calentamiento Rapido
- Regulador de temperatura p/cada hornalla
- 1 Hornalla de 0.18cm y 1 de 0.15cm
- Termostato interno
- 6 Niveles de Potencia



CR-400

- Licuadora de mano
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 400W
- Barra de Plastico desmontable
- Mango ergonomicamente diseñado
- Facil operacion con una sola mano
- Cable de alimentacion resistente



CR-400ACC

- LICUADORA de MANO c/ACCESORIOS
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 400W
- Batidor de Huevos
- Vaso para Mezclar
- Triturador



HP3B-A

- ANAFE 2 HORNALLAS ACERO INOXIDABLE
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 2200W
- Calentamiento Rapido
- Regulador de temperatura p/cada hornalla
- 1 Hornalla de 0.18cm y 1 de 0.15cm
- Termostato interno
- 6 Niveles de Potencia



EM-CF200A

- CORTADORA de FIAMBRE
- 220Vca / 50,60Hz / Potencia: 200W
- Operación Semi-Automática / Interruptor Encendido, Apagado
- Diferentes Ajustes grosor de Corte, de 0 a 15mm.
- Cuchilla removable de Acero Inoxidable
- Empujador de Alimentos (cubierta transparente)
- Bandeja Movil, Transporte y Manijas.



EM-400

- LICUADORA (Base Plastico)
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 400W
- 4 Velocidades
- Jarra de Plastico 1,5
- Litros con pico vertedor
- Potentes cuchillas de Acero Inoxidable



EM-600

- LICUADORA (Base Acero Inoxidable)
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 600W
- 4 Velocidades
- Jarra de VIDRIO 1,5 Litros con pico vertedor
- Potentes cuchillas de Acero Inoxidable



EM-TY500

- PROCESADORA de Alimentos
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 500W
- 2 Velocidades
- Jarra de Plastico (Bowl) de 0,8 Litros
- Cuchillas durables /
- Sistema antigoteo / - Rallado / - Rebanador



HE-CR2200

- JARRA ELECTRICA
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 1800W
- Capacidad 1,7 Lts / - Tapa Ajustable
- Indicador de nivel de agua
- Interruptor de Encendido/Apagado con Luz
- Interruptor automatico de apagado



HE-CR1800

- JARRA ELECTRICA
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 1800W
- Capacidad 1,8 Lts
- Proteccion del Calor en forma seca y segura
- Con Corte Automatico para Mate
- Interruptor de Encendido/Apagado con Luz
- Almacenaje de Cable



EM04-60A

- EXTRACTOR de AIRE (ACERO)
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 145W
- 220M2 x HR de Potencia
- Botonera Cromada
- Lampara de 25W
- Filtro de Aluminio Lavable
- Disponible en acero inoxidable y blanco



EM09-60B

- EXTRACTOR de AIRE (ULTRASLIM)
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 145W
- 220M2 x HR de Potencia
- Botonera Cromada
- Lampara de 25W
- Filtro de Tela Lavable



EM04-60B

- EXTRACTOR de AIRE (BLANCO)
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 105W
- 220M2 x HR de Potencia
- Botonera Cromada
- Lampara de 25W
- Filtro de Aluminio Lavable



LY-EM200

- BATIDORA de MANO
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 200W
- 7 Velocidades
- Facil para Batir y Mezclar
- 2 Batidores ELIPTICOS enchapados en Hierro
- 2 Batidores de GANCHO enchapados en Hierro
- Material ABS
- Cable de alimentacion resistente



CR-MX200

- Más potencia de aire frío
- 220Vca / 50,60Hz / Potencia: 2200W
- 2 velocidades
- 3 Temperaturas
- Secado rápido y silencioso
- Soporte para colgar
- Secador infrarojo



CR-MX120

- Más potencia de aire frío
- 220Vca / 50,60Hz / Potencia: 1200W
- 2 velocidades
- 3 Temperaturas
- Secado rápido y silencioso
- Soporte para colgar
- Secador infrarojo



CR-MX180

- Más potencia de aire frío
- 220Vca / 50,60Hz / Potencia: 1800W
- 2 velocidades
- 3 Temperaturas
- Secado rápido y silencioso
- Soporte para colgar
- Secador infrarojo



WB-TX35

- Para usar con pelo húmedo
- 220Vca / 50,60Hz / Potencia: 35W
- Placas cerámicas
- Respiración especial para no dañar la mano
- LED indicador de encendido
- Máxima temperatura en 30seg



WB-TX30A

- Para usar con pelo seco
- 220Vca / 50,60Hz / Potencia: 30W
- Calor infrarrojo lejano
- Cable giratorio 360°
- LED indicador de encendido
- Placas cerámicas



WB-TX30

- Para usar con pelo seco
- 220Vca / 50,60Hz / Potencia: 30W
- Calor infrarrojo lejano
- Cable giratorio 360°
- LED indicador de encendido
- Placas cerámicas



WB-TX35B

- Placas cerámicas
- 220Vca / 50,60Hz / Potencia: 35W
- Respiración especial para no dañar la mano
- LED indicador de encendido
- Máxima temperatura en 30seg



GC2045

- Sistema de Vapor Vertical
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 2300W
- Base CERAMICA
- Base anticalcárea
- Sistema antigoteo
- Fácil de usar



WB-DY120

- Fácil de usar
- 220Vca / 50Hz / Potencia: 1200W
- Pulverizador
- Base CERAMICA
- Base con revestimiento antiadherente



CR-2005D

- Sensor de Precision
- Vidrio 6mm
- Tamaño Pantalla 25mm
- Boton de Inicio
- Ajuste automatico a cero
- CAPACIDAD 180KG



CR-2003A

- Sensor de Precision
- Vidrio 6mm
- Tamaño Pantalla 25mm
- Boton de Inicio
- Ajuste automatico a cero
- CAPACIDAD 180KG



CR-B05

- Alta Precision
- Pesaje de Alimentos, medicamentos, etc
- Pesaje estable



CR-B05-T

- Alta Precision / - Pesaje de Alimentos, medicamentos, etc
- Pesaje estable
- (IDEM Balanza anterior, pero con bowl transparente)



RF-808-2

- Silla Gamer
- Cuero ecológico
- Sistema de elevación con gas
- Costuras reforzadas
- Almohadón lumbar y cervical
- Base con ruedas
- Inclinación de hasta 135°
- Apoya brazos ajustable.



SF-400

- Sensor de Alta Precision
- Indicador de Batería Baja
- Display indicador LCD
- Cero automatico
- Capacidad: 10KG



PC01

- Silla de Plastico con Patas de MADERA
- Medidas 52*47*82

VENTILACIÓN





FY-30

- 2 Palas Metalicas
- 220Vca / 50Hz / 250W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades
- 1.80 mts de Altura



FP-30

- 3 Palas Plásticas
- 220Vca / 50Hz / 250W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades
- 1.80 mts de Altura



FY-30P

- 2 Palas Metalicas
- 220Vca / 50Hz / 250W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades



FP-30P

- 3 Palas Plásticas
- 220Vca / 50Hz / 250W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades



FY-26

- 2 Palas Metalicas
- 220Vca / 50Hz / 250W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades
- 1.80 mts de Altura



FP-26

- 3 Palas Plásticas
- 220Vca / 50Hz / 250W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades
- 1.80 mts de Altura



FY-26P

- 2 Palas Metalicas
- 220Vca / 50Hz / 230W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades



FP-26P

- Alta Precision
- 220Vca / 50Hz / 230W
- Pesaje de Alimentos, medicamentos, etc
- Pesaje estable




FY-18

- 2 Palas Metalicas
- 220Vca / 50Hz / 70W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades
- 1.80 mts de Altura



FP-20PL

- 3 Palas Plásticas
- 220Vca / 50Hz / 100W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades
- 1.80 mts de Altura



FY-30P

- 2 Palas Metalicas
- 220Vca / 50Hz / 250W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades



FP-30P

- 3 Palas Plásticas
- 220Vca / 50Hz / 250W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades



FY-26

- 2 Palas Metalicas
- 220Vca / 50Hz / 250W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades - 1.80 mts de Altura



FP-26

- 3 Palas Plásticas
- 220Vca / 50Hz / 250W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades
- 1.80 mts de Altura



FY-26P

- 2 Palas Metalicas
- 220Vca / 50Hz / 230W
- Grilla Metalica para mayor durabilidad
- 3 Velocidades



FP-26P

- Alta Precision
- 220Vca / 50Hz / 230W
- Pesaje de Alimentos, medicamentos, etc
- Pesaje estable